
REV: 00/25

MEDIAL
KEEP IT CLEAN | KEEP ON CARING

NINNA

Ref. 117101-117106

Fasciatoio
Baby changing table
Table à langer
Wickeltisch
Cambiador



LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CAREFULLY READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy

MEDIAL
www.medialinternational.com

export@medialinternational.com
info@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90660436

Istruzioni

NINNA

Ref. 117101-117106

Fasciatoio

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

ATTENZIONE: vi invitiamo a leggere attentamente e a conservare queste istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto.
Un'errata installazione può causare danni a persone o cose, nei confronti dei quali il fornitore non può essere ritenuto responsabile.
La mancata osservanza delle istruzioni prima dell'installazione o della manutenzione può provocare incidenti o lesioni al bambino.

Nella scelta della posizione, tenere presente la profondità del fasciatoio abbassato.
Il prodotto è progettato per l'uso in ambienti interni asciutti e NON deve essere utilizzato in ambienti umidi o con un alto contenuto di cloro. Non installare il prodotto vicino a fonti di calore intenso, ad esempio caminetti, stufe, ecc.
Assicurati che il fasciatoio sia installato seguendo le istruzioni del produttore e utilizzando viti e tasselli adatti al tipo di parete e da personale qualificato.
Dopo aver montato il fasciatoio, verifica che sia ben fissato e stabile. Prova ad applicare una leggera pressione per assicurarti che non ci siano movimenti.
Assicurati che il fasciatoio sia dotato di cinture di sicurezza per il bambino. Verifica che siano ben fissate e funzionanti.
Mantieni il fasciatoio pulito e igienizzato. Utilizza prodotti adatti alla pulizia delle superfici che vengono a contatto con il bambino.
Non utilizzare se danneggiato, difettoso o non fissato saldamente alla parete.
In caso di danni o usura, stacca dalla parete il fasciatoio e contatta il fornitore.
Effettua controlli periodici per verificare la stabilità e la sicurezza del fasciatoio. Controlla che la viteria in dotazione sia ben fissata e che il meccanismo di fissaggio funzioni correttamente.
Rispettare la portata massima del fasciatoio (15 kg / 33 libbre).
Non lasciare mai il bambino incustodito




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Realizzato in materiale HDPE durevole e di alta qualità e progettato per il montaggio a parete con portata massima di 15 kg (33 libbre) o meno. Il fasciatoio è dotato di cinghia di sicurezza in nylon che blocca il bambino. L'asta di rotazione in acciaio fissata in un meccanismo di cerniere in tubo di alluminio offre un supporto superiore e una maggiore resistenza all'usura. Sono incluse le viti e la viteria per il montaggio. Verificare il tipo di parete.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
info@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90660436

INSTALLAZIONE
Il fasciatoio deve essere montato a parete. Per garantire una corretta installazione e la conformità alle norme edilizie, si raccomanda che l'installazione dell'unità venga eseguita da una persona qualificata. L'unità deve essere installata correttamente su una parete robusta in grado di sostenere un peso significativo e di accogliere la viteria di installazione fornita. Viti a stella con tasselli.
ATTENZIONE: il fasciatoio può essere montato solo su una parete con caratteristiche adeguate per sostenere il peso dell'unità (11 Kg) + il carico massimo (15 Kg).



PULIZIA E MANUTENZIONE
PLASTICA: Le superfici plastiche richiedono una pulizia periodica, da effettuare con un panno morbido, imbevuto d'acqua e sapone neutro. Se questo non bastasse, si consiglia di utilizzare un prodotto specifico per la cura della plastica. Prestare attenzione ai detergenti che contengono solventi, in quanto possono corrodere il materiale danneggiandolo.
Si consiglia di ispezionare il fasciatoio regolarmente e almeno una volta all'anno, come segue:
• Verificare che il fasciatoio sia fissato saldamente alla parete, che tutte le parti mobili funzionino correttamente e siano in condizioni di sicurezza.
• Verificare che tutti i componenti avvitati siano ben serrati.
• Verificare che il fasciatoio possa essere ripiegato e mantenuto in posizione verticale.
• Verificare che il fasciatoio non possa scendere oltre la posizione orizzontale una volta ripiegato.

GARANZIA
Il fasciatoio Ninna è garantito per 1 anno dalla data di acquisto come privi di difetti di parti e di fabbricazione. La garanzia è disponibile solo per l'acquirente originale e non è trasferibile. In caso di difetti del fasciatoio Ninna si prega di contattare Medial International Spa indicando il numero di fattura, la data di acquisto, il nome e l'indirizzo completo.
Non tentare di riparare eventuali danni - difetti di fabbrica altrimenti Medial International non riconoscerà la garanzia sul prodotto
La garanzia sarà annullata se l'utente non sarà in grado di dimostrare che il prodotto è stato utilizzato nelle condizioni d'uso raccomandate

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
info@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90660436

Instructions NINNA

Ref. 117101-117106

Baby changing table

WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

WARNING: Please read these instructions carefully and keep them as they provide important information regarding the installation, use and maintenance of the product.
Incorrect installation may result in personal injury or property damage, for which the supplier cannot be held responsible.
Failure to follow the instructions before installation or maintenance may result in an accident or injury to the child.

When choosing the position, bear in mind the depth of the lowered changing table.
The product is designed for use in dry indoor environments and should NOT be used in humid or high-chlorine environments. Do not install the product near intense heat sources, e.g. fireplaces, stoves, etc.
Ensure that the changing table is installed according to the manufacturer's instructions and using screws and dowels suitable for the type of wall and by qualified personnel.
After mounting the changing table, check that it is secure and stable. Try applying light pressure to ensure that there is no movement.
Make sure that the changing table is equipped with safety belts for the child. Check that they are well fastened and functional.
Keep the changing table clean and hygienic. Use products suitable for cleaning surfaces that come into contact with the child.
Do not use if damaged, defective or not securely attached to the wall.
In case of damage or wear, detach the changing table from the wall and contact the supplier.
Carry out periodic checks to ensure the stability and safety of the changing table. Check that the supplied hardware is securely fastened and that the attachment mechanism works properly.
Respect the maximum capacity of the changing table (15 kg / 33 lbs).
Never leave the baby unattended




FEATURES AND BENEFITS

Made of durable, high-quality HDPE material and designed for wall mounting with a maximum load capacity of 15 kg (33 lbs) or less. The changing table is equipped with a nylon safety strap that secures the baby. The steel pivot rod fixed in an aluminium tube hinge mechanism offers superior support and greater resistance to wear and tear. Screws and mounting hardware are included. Check the wall type.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110

INSTALLATION

The changing table must be wall-mounted. To ensure correct installation and compliance with building regulations, it is recommended that the unit be installed by a qualified person. The unit must be properly installed on a sturdy wall that can support significant weight and accommodate the installation hardware provided. WARNING: the changing table can only be mounted on a wall with adequate characteristics to support the weight of the unit (11 kg) + the maximum load (15 kg).



CLEANING AND MAINTENANCE

PLASTICS: Plastic surfaces require periodic cleaning with a soft cloth soaked in water and mild soap. If this is not enough, it is recommended to use a specific product for plastic care. Be careful with cleaning agents that contain solvents, as they can corrode the material and damage it.

It is recommended that the changing table be inspected regularly and at least once a year, as follows:

- Check that the changing table is securely attached to the wall, that all moving parts function properly and are in a safe condition.
- Check that all screwed components are tightened securely.
- Check that the changing table can be folded and held upright.
- Check that the changing table cannot drop beyond the horizontal position when folded.

WARRANTY

The changing table is guaranteed for 1 year from the date of purchase as being free from defects in parts and workmanship. The warranty is only available to the original purchaser and is not transferable. In the event of a defect in the Baby chair please contact Medial International Spa quoting the invoice number, date of purchase, name and full address.

Do not attempt to repair any damage - factory defects otherwise Medial International will not recognise the warranty on the product. The warranty will be voided if you are unable to prove that the product has been used in the recommended conditions of use.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy

MEDIAL
www.medialinternational.com

export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110

Instructions NINNA

Ref. 117101-117106

Table à langer

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver car elles contiennent des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit.
Une installation incorrecte peut entrainer des blessures ou des dommages matériels, pour lesquels le fournisseur ne peut être tenu responsable.
Le non-respect des instructions avant l'installation ou l'entretien peut entraîner un accident ou des blessures à l'enfant.


Lorsque vous choisissez la position, tenez compte de la profondeur de la table à langer abaissée.
Le produit est conçu pour être utilisé dans des environnements intérieurs secs et ne doit PAS être utilisé dans des environnements humides ou à forte teneur en chlore. N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur intense, telles que cheminées, poêles, etc.
Veillez à ce que la table à langer soit installée conformément aux instructions du fabricant, à l'aide de vis et de chevilles adaptées au type de mur et par du personnel qualifié.
Après avoir monté la table à langer, vérifiez qu'elle est bien fixée et stable. Essayez d'exercer une légère pression pour vous assurer qu'il n'y a pas de mouvement.
Assurez-vous que la table à langer est équipée de ceintures de sécurité pour l'enfant. Vérifiez qu'elles sont bien attachées et fonctionnelles.
Veillez à la propreté et à l'hygiène de la table à langer. Utilisez des produits adaptés au nettoyage des surfaces en contact avec l'enfant.
Ne pas utiliser la table à langer si elle est endommagée, défectueuse ou mal fixée au mur.
En cas de dommage ou d'usure, détachez la table à langer du mur et contactez le fournisseur.
Effectuez des contrôles périodiques pour assurer la stabilité et la sécurité de la table à langer. Vérifiez que le matériel fourni est bien fixé et que le mécanisme de fixation fonctionne correctement.
Respectez la capacité maximale de la table à langer (15 kg).
Ne laissez jamais le bébé sans surveillance.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Fabriqué en PEHD durable et de haute qualité, ce table à langer pour être fixé au mur avec une capacité de charge maximale de 15 kg (33 lbs) ou moins. Le table à langer est équipé de sangles de sécurité en nylon qui s'étendent sur les épaules de l'enfant et entre les jambes pour garantir la sécurité. La tige pivotante en acier fixée dans un mécanisme de charnière en tube d'aluminium offre un soutien supérieur et une plus grande résistance à l'usure. Les vis et le matériel de montage sont inclus. Vérifier le type de mur.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110

INSTALLATION
Le table à langer doit être fixé au mur. Pour garantir une installation correcte et le respect des règles de construction, il est recommandé de faire installer l'appareil par une personne qualifiée. L'appareil doit être correctement installé sur un mur solide, capable de supporter un poids important et de recevoir le matériel d'installation fourni. Vis cruciformes avec chevilles.
AVERTISSEMENT : la table à langer ne peut être fixée que sur un mur ayant des caractéristiques suffisantes pour supporter le poids de l'appareil (11 kg) + la charge maximale (15 kg).



NETTOYAGE ET ENTRETIEN
PLASTIQUES : Les surfaces en plastique doivent être nettoyées périodiquement à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau et de savon doux. Si cela ne suffit pas, il est recommandé d'utiliser un produit spécifique pour l'entretien des plastiques. Attention aux produits de nettoyage contenant des solvants, qui peuvent corroder le matériau et l'endommager.
Il est recommandé d'inspecter la table à langer régulièrement, au moins une fois par an, comme suit :
- Vérifiez que la table à langer est solidement fixée au mur, que toutes les pièces mobiles fonctionnent correctement et qu'elles sont en bon état.
- Vérifier que tous les éléments vissés sont bien serrés.
- Vérifier que la table à langer peut être pliée et maintenue en position verticale.
- Assurez-vous que la table à langer ne peut pas tomber au-delà de la position horizontale lorsqu'elle est pliée.

GARANTIE
Le table à langer est garanti pendant un an à compter de la date d'achat comme étant exempt de tout défaut de pièces et de fabrication. La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et n'est pas transférable. En cas de défaut du transat, veuillez contacter Medial International Spa en indiquant le numéro de la facture, la date d'achat, votre nom et votre adresse complète. N'essayez pas de réparer les dommages - défauts d'usine - sinon Medial International ne reconnaîtra pas la garantie sur le produit. La garantie sera annulée si vous n'êtes pas en mesure de prouver que le produit a été utilisé dans les conditions d'utilisation recommandées.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110

Betriebsanleitung NINNA

Ref. 117101-117106

Wickeltisch

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, da sie wichtige Informationen zur Installation, zum Gebrauch und zur Wartung des Produkts enthält.
Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen, für die der Anbieter nicht haftbar gemacht werden kann.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen vor dem Einbau oder der Wartung kann zu einem Unfall oder zur Verletzung des Kindes führen.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Position die Tiefe des abgesenkten Wickeltisches.
Das Produkt ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert und sollte NICHT in feuchten oder chlorhaltigen Umgebungen verwendet werden. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von starken Wärmequellen auf, z. B. Kaminen, Öfen usw.
Vergewissern Sie sich, dass der Wickeltisch gemäß den Anweisungen des Herstellers und unter Verwendung von für die Art der Wand geeigneten Schrauben und Dübeln von qualifiziertem Personal montiert wird.
Prüfen Sie nach der Montage des Wickeltisches, ob er sicher und stabil steht. Versuchen Sie, mit leichtem Druck sicherzustellen, dass er sich nicht bewegt.
Vergewissern Sie sich, dass der Wickeltisch mit Sicherheitsgurten für das Kind ausgestattet ist. Prüfen Sie, ob diese gut befestigt und funktionstüchtig sind.
Halten Sie den Wickeltisch sauber und hygienisch. Verwenden Sie Produkte, die für die Reinigung von Oberflächen geeignet sind, die mit dem Kind in Berührung kommen.
Verwenden Sie den Wickeltisch nicht, wenn er beschädigt, defekt oder nicht sicher an der Wand befestigt ist.
Bei Beschädigung oder Verschleiß den Wickeltisch von der Wand abnehmen und den Lieferanten kontaktieren.
Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Sicherheit des Wickeltisches. Vergewissern Sie sich, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial sicher befestigt ist und dass der Befestigungsmechanismus einwandfrei funktioniert.
Beachten Sie die maximale Belastbarkeit des Wickeltisches (15 kg / 33 lbs).
Lassen Sie das Baby niemals unbeaufsichtigt




EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Dieser aus hochwertigem, haltbarem HDPE hergestellte Wickeltisch ist für die Wandmontage mit einer maximalen Belastbarkeit von 15 kg (33 lbs) oder weniger ausgelegt. Der Wickeltisch ist mit Sicherheitsgurten aus Nylon ausgestattet, die über die Schultern des Kindes und zwischen den Beinen verlaufen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die schwenkbare Stahlstange, die in einem Scharniermechanismus aus Aluminiumrohr befestigt ist, bietet überlegenen Halt und eine höhere Verschleißfestigkeit. Schrauben und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Prüfen Sie die Art der Wand.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110

INSTALLATION
Der Wickeltisch muss an der Wand befestigt werden. Um eine korrekte Installation und die Einhaltung der Bauvorschriften zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät von einer qualifizierten Person installieren zu lassen. Das Gerät muss ordnungsgemäß an einer soliden Wand installiert werden, die ein hohes Gewicht tragen und das mitgelieferte Installationsmaterial aufnehmen kann. Kreuzschlitzschrauben mit Dübeln. WARNUNG: Der Wickeltisch darf nur an einer Wand befestigt werden, die über ausreichende Eigenschaften verfügt, um das Gewicht des Geräts (11 kg) + die maximale Belastung (15 kg) zu tragen.



REINIGUNG UND PFLEGE
KUNSTSTOFFE: Kunststoffoberflächen sollten regelmäßig mit einem weichen, mit Wasser und milder Seife angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Wenn dies nicht ausreicht, empfiehlt es sich, ein spezielles Kunststoffpflegemittel zu verwenden. Vorsicht bei lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, da diese das Material angreifen und beschädigen können.
Es wird empfohlen, den Wickeltisch regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, wie folgt zu inspizieren:
- Überprüfen Sie, ob der Wickeltisch sicher an der Wand befestigt ist, ob alle beweglichen Teile richtig funktionieren und in gutem Zustand sind.
- Überprüfen Sie, ob alle verschraubten Teile fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie, ob der Wickeltisch zusammengeklappt und in einer aufrechten Position gehalten werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Wickeltisch nicht über die horizontale Position hinaus fallen kann, wenn er zusammengeklappt ist.

GARANTIE
Für die Wickeltisch für ein Jahr ab dem Kaufdatum garantiert, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar. Sollte die Sonnenliege defekt sein, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Rechnungsnummer, des Kaufdatums, Ihres Namens und Ihrer vollständigen Adresse an Medial International Spa. Versuchen Sie nicht, Schäden - Fabrikfehler - zu reparieren, da Medial International sonst die Garantie für das Produkt nicht anerkennen wird. Die Garantie verfällt, wenn Sie nicht nachweisen können, dass das Produkt unter den empfohlenen Nutzungsbedingungen verwendet wurde.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110

Instrucciones

NINNA

Ref. 117101-117106

Cambiador

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas, ya que contienen información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del producto.
Una instalación incorrecta puede provocar lesiones o daños materiales de los que el proveedor no se hace responsable.
El incumplimiento de las instrucciones previas a la instalación o al mantenimiento puede provocar un accidente o lesiones al niño.

Al elegir la posición, tenga en cuenta la profundidad del cambiador rebajado.
El producto está diseñado para su uso en ambientes interiores secos y NO debe utilizarse en ambientes húmedos o con alto contenido de cloro. No instale el producto cerca de fuentes de calor intenso, por ejemplo, chimeneas, estufas, etc.
Asegúrese de que el cambiador se instala siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando tornillos y tacos adecuados al tipo de pared y por personal cualificado.
Una vez montado el cambiador, compruebe que está seguro y estable. Pruebe a ejercer una ligera presión para asegurarse de que no se mueve.
Asegúrese de que el cambiador está equipado con cinturones de seguridad para el niño. Compruebe que están bien abrochados y que funcionan.
Mantén el cambiador limpio e higiénico. Utilice productos adecuados para la limpieza de las superficies que entran en contacto con el niño.
No utilizar si está dañado, defectuoso o no está bien fijado a la pared.
En caso de daños o desgaste, separe el cambiador de la pared y póngase en contacto con el proveedor.
Realice comprobaciones periódicas para garantizar la estabilidad y seguridad del cambiador. Compruebe que los herrajes suministrados están bien fijados y que el mecanismo de fijación funciona correctamente.
Respete la capacidad máxima del cambiador (15 kg).
No dejes nunca al bebé sin vigilancia.




CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Fabricado con material de polietileno de alta densidad duradero y de alta calidad y diseñado para montaje en pared con una capacidad de carga máxima de 15 kg (33 lbs) o menos. El cambiador está equipado con una correa de seguridad de nailon que sujeta al bebé. La barra pivotante de acero fijada en un mecanismo de bisagra de tubo de aluminio ofrece un soporte superior y mayor resistencia al desgaste. Se incluyen tornillos y accesorios de montaje. Compruebe el tipo de pared.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110

INSTALACIÓN
El cambiador debe fijarse a la pared. Para garantizar una correcta instalación y el cumplimiento de las normas de construcción, se recomienda que el aparato sea instalado por una persona cualificada. El aparato debe instalarse correctamente en una pared sólida que pueda soportar un gran peso y alojar el material de instalación suministrado. Tornillos Phillips con tapones. ATENCIÓN: el cambiador sólo debe fijarse a una pared lo suficientemente resistente como para soportar el peso del aparato (11 kg) + la carga máxima (15 kg).



LIMPIEZA Y CUIDADO
PLÁSTICOS: Las superficies de plástico deben limpiarse regularmente con un paño suave humedecido con agua y jabón neutro. Si esto no es suficiente, es aconsejable utilizar un producto especial para el cuidado del plástico. Tenga cuidado con los productos de limpieza que contengan disolventes, ya que pueden atacar y dañar el material.
Se recomienda inspeccionar el cambiador con regularidad, al menos una vez al año, de la siguiente manera:
- Compruebe que el cambiador está bien sujeto a la pared, que todas las piezas móviles funcionan correctamente y están en buen estado.
- Compruebe que todas las piezas atornilladas estén bien apretadas.
- Compruebe que el cambiador se puede plegar y mantener en posición vertical.
- Compruebe que el cambiador no puede caer más allá de la posición horizontal cuando está plegado.

GARANTÍA
El cambiador está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. La garantía sólo es válida para el comprador original y no es transferible. Si la tumbona está defectuosa, póngase en contacto con Medial International Spa, indicando el número de factura, la fecha de compra, su nombre y dirección completa. No intente reparar ningún daño - defectos de fábrica - de lo contrario Medial International no reconocerá la garantía del producto. La garantía quedará anulada si no puede demostrar que el producto ha sido utilizado en las condiciones de uso recomendadas.

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy
www.medialinternational.com
export@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90661110



www.medialinternational.com

Medial International S.p.A. a socio unico
Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy

export@medialinternational.com
info@medialinternational.com
TEL. Tel. +39 02 90660436